

**KOSZTORYS OFERTOWY
NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH W GIMNAZJUM**

LP	OPIS ROBÓT	jm	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	PARTER BUDYNKU KORYTARZ -I				
01	Przykrycie folią korytarza	m ²	84.67		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	255.64		
03	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	170.97		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	362.66		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	95.82		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50mm-poręczy	m	9.0		
07	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych obudowy grzejników o wysokości 20cm	m	55.80		
	HOLL				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	47.90		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	181.89		
03	Rozebranie boazerii drewnianej ze ścian	m ²	62.43		
04	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	181.89		
05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	139.64		
06	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	62.43		
07	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wewnętrznych	m ²	27.44		
	KLATKA SCHODOWA W HOLLU				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	65.43		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	76.87		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące	m ²	76.87		

	powierzchni wewnętrznych				
04	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	17.60		
05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	65.20		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²	15.60		
	PIĘTRO BUDYNKU KORYTARZ -1				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	42.29		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	140.83		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	140.83		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	114.18		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 140cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	42.35		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wewnętrznych	m ²	26.72		
	KLATKA SCHODOWA -2				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	25.48		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	105.49		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	105.49		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	76.37		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	42.35		
	KORYTARZ -2				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	76.58		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	213.88		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	213.88		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez				

	gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	130.84		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	73.04		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych	m	55.80		
07	Jednokrotne malowanie grzejników farbą olejną lub ftalową	m ²	7.50		
	KORYTARZ - 3				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	52.15		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	138.81		
03	Dwukrotne gruntowanie głębokopenetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	138.81		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	82.25		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	63.36		
	KORYTARZ - 4				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	83.91		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	179.86		
03	Dwukrotne gruntowanie głębokopenetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	179.86		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	155.04		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	43.76		
06.	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wewnętrznych	m ²	32.00		
07	Jednokrotne malowanie grzejników farbą olejną lub ftalową	m ²	5.0		
	KLATKA SCHODOWA -3				
01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	112.90		
02	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	110.65		
03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez				

	gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	87.83		
04	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na przygotowanym podłożu	m ²	22.82		
	WARTOŚĆ				
	VAT 23%				
	OGÓŁEM				