

## **DECYZJA**

### **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, zwanej dalej ustawą ooś) w związku z §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm., zwanej dalej Kpa),

- I. po rozpatrzeniu wniosku wniesionego do tut. dnia 3 października 2022 r. przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o. o. z siedzibą: przy ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława, w imieniu której przez udzielone pełnomocnictwo działa Pani Bożena Markowska-Motowidło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz.1, gmina Sława.
- II. działając w oparciu o następujące dokumenty:
  - 1) Kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  - 2) Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 października 2022 r. znak: WZŚ.4220.608.2022.EK1;
  - 3) Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 października 2022 r. znak: WR.ZZŚ.7.435.261.2022.MN
  - 4) Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 19 października 2022 r. znak: NZ.9022.4.63.2022,

## **ORZEKAM**

- I. Brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz.1, gmina Sława.
- II. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 84 ust. 1a ustawy ooś określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. Cały teren przedsięwzięcia wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
  2. Do prac budowlanych i transportu materiałów stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

3. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
  4. Wszelkie awaryjne naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorpcyjnej.
  5. Wyposażyć teren budowy w przenośne sanitariaty wyposażone w szczelne, bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych, które będą systematycznie opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty.
  6. Ograniczyć powierzchnię robót do niezbędnego minimum. Uporządkować teren budowy po zakończeniu prac budowlanych.
  7. Zlokalizować bazę materiałowo - sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w odległości kilkudziesięciu metrów od rowu melioracyjnego, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, oraz poza terenami występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto - żwirowych, oraz poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym.
  8. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem, oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykroczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Na odwadnianie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.
  9. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym. Paliwa i pozostałe substancje ropopochodne przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny. Produkty stosowane do budowy stanowiące zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu.
  10. Zachować środki ostrożności podczas prowadzenia prac izolacyjno-antykorozyjnych prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych, w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego.
  11. Wodę na potrzeby realizacji przedsięwzięcia dostarczać z zewnątrz np. przy użyciu beczkowozu lub za pomocą przyłącza z sieci wodociągowej.
  12. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo - wodnego substancji szkodliwych, oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
- III. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o ocenie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem 25 września 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 3 października 2022 r.) spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o. o. z siedzibą ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława, w imieniu której przez udzielone pełnomocnictwo działa Pani Bożena Markowska-Motowidło wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz.1, gmina Sława. Do wniosku załączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem na informatycznym nośniku danych.
2. Kopię mapę ewidencyjną poświadczoną przez właściwy organ.
3. Pełnomocnictwo udzielone wnoszącemu.

Informacja o wniosku została wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy ooś pod numerem 76/2022.

Planowane przedsięwzięcie przewidziane do realizacji zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Wobec czego jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś - zatem stanowi przedsięwzięcie określone art. 59 ust. 1 pkt 2 w/cyt. ustawy. W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Zawiadomieniem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 3 października 2022 r. poinformowano pełnomocnika spółki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego zostały poinformowane zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś czyli przez Obwieszczenie z dnia 4 października 2022 r., które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Strącze oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławie - <https://bip.slawa.pl/>.

W dniu 4 października 2022 r. wystąpiono na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem z dnia 19 października 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21 października 2022 r.) znak: NZ.9022.4.63.2022 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 21 października 2022 r. znak: WZŚ.4220.608.2022.EK1 wyraził opinię, iż dla planowanego

przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 28 października 2022 r. znak: WR.ZZŚ.7.435.261.2022.MN wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Sławy obwieszczeniem z dnia 4 listopada 2022 r. zawiadomił Strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, oraz poinformował zgodnie z art. 10 kpa, że strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Strącze oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławie - <https://bip.slawa.pl/>. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z aktami sprawy i nie wniosła uwag i wniosków do sprawy.

W trakcie rozpoznania wniosku ustalono, co następuje:

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Sławy.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla (...) publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków (...).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Strącze - 1 etap. W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacji grawitacyjnej w zachodniej części miejscowości Stare Strącze z odprowadzeniem ścieków ciśnieniowo do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Lipinkach. Inwestor zakłada wykonanie rurociągu tłoczego poza terenem zabudowanym metodą bezwykopową, jednak dopuszcza jego ułożenie w wykopach otwartych (w pasach drogowych) wraz z przywróceniem nawierzchni do stanu istniejącego. Przedsięwzięcie będzie obejmowało łącznie budowę:

- 2,5 km kanałów grawitacyjnych PCV fi 200 (kolektory główne),
- 0,6 km kanałów grawitacyjnych PCV fi 160 (odgałęzienia do granic posesji),
- 3,9 km rurociągu tłoczego PE-RC fi 110-125,
- przepompownię ścieków o średnicy fi 1500 - 1 kpl.

Zebrane ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Krążkowo poprzez system kanalizacyjny w m. Lipinki.

Zakłada się, że przedsięwzięcie obejmować będzie następujące rodzaje robót budowlanych:

1. Prace rozbiórkowe:
  - rozbiórka istniejących nawierzchni dróg w miejscu układania sieci,
  - usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie,
  - rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną.
2. Roboty ziemne i odwodnieniowe (wykonanie umocnień wykopów, odwodnienie, ewentualna wymiana gruntów).
3. Usunięcie kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą infrastrukturą techniczną.

4. Roboty sieciowe (wykonanie przewodów ciśnieniowych) w wykopach otwartych oraz technikami bezwykopowymi.
5. Obiekty technologiczne:
  - budowa przepompowni ścieków w m. Stare Strącze,
  - budowa studni czyszczakowych, studni z zaworem na i odpowietrzającym, rozprężnej na trasie rurociągu tłoczego.
6. Odbudowa dróg wraz z infrastrukturą.
7. Dostarczenie kompletu oznakowani, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na obszarze miejscowości Stare Strącze i Lipinki w gminie Sława. Numery działek ew. na których przedsięwzięcie będzie realizowane:

- miejscowość Stare Strącze obręb 0015, jednostka ewidencyjna: 081201\_5.0015 dz. nr 712, 819, 16/5, 16/4, 883, 884/5, 868, 838, 829, 1253, 823/7, 823/9, 803/7, 809, 814,
- miejscowość Lipinki obręb 0008, jednostka ewidencyjna 081201\_5.0008 dz. nr 381, 502.

Uwzględniając łącznie wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, stanowiące podstawę do zakwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych czy ujściach rzek. Wykluczono również lokalizację w obszarach wybrzeży i środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, jak również w obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, ani na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Teren przedsięwzięcia nie jest obszarem o znacznej gęstości zaludnienia i nie przylega do jezior, nie jest również zlokalizowany w obszarach uzdrowisk oraz ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. W najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji zlokalizowane są m.in. poniżej wymienione obszary objęte ochroną:

- obszar Natura 2000 Pojezierze Sławskie w odległości ok. 0,5 km od odcinka początkowego i ok. 3,4 km od odcinka końcowego sieci,
- obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko-Przemęckie” w odległości ok. 0,9 km od odcinka początkowego i ok. 0,5 km od odcinka końcowego sieci.

Przedsięwzięcie planowane jest poza projektowanymi korytarzami ekologicznymi (wg przebiegu podanego na stronie: <http://geoserwis.gqgdos.gov.pl>).

Według informacji uzyskanych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Sławie:

- działka o nr ewid. 868 obręb Stare Strącze, gmina Sława - pod drogą znajduje się przepust nr P-16 na rowie oznaczonym jako R-Lp-1;

- na pozostałych działkach nie stwierdza się występowania urządzeń na ewidencji melioracji wodnych oraz cieków naturalnych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) — Młynówka Kaszczorska z jeziorem Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko o kodzie PLRW6000251564899, oraz (JCWP) — Obrzyca do Ciekącej z jeziorem Sławskim, Tarnowskim Dużym o kodzie PLRW60001715632. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWP Młynówka Kaszczorska z jeziorem Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko o kodzie PLRW5000251564899 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Wobec JCWP Młynówka Kaszczorska z jeziorem Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko o kodzie PLRW6000251564899 zastosowano odstępstwo polegające na przedłużeniu terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 roku ze względu na brak możliwości technicznych. Natomiast zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz. 1967) JCWP Obrzyca do Ciekącej z jeziorem Sławskim, Tarnowskim Dużym o kodzie PLRW60001715632 została oceniona jako naturalna część wód o dobrym stanie, niezagrażona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 o kodzie PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrażona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Planowane przedsięwzięcie jest częściowo zlokalizowane w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa, ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 29 września 2021 r., poz. 1981). W obrębie Zbiornika Wschowa planowany jest odcinek sieci kanalizacyjnej od strony m. Lipinki i odcinek od strony m. Stare Strącze. Odcinek sieci pomiędzy miejscowościami zlokalizowany jest poza obrębem Zbiornika Wschowa. Po przeanalizowaniu stwierdzono jednak, że inwestycja w całości planowana jest poza podobszarami ochronnymi o charakterze rolniczym lub leśnym, na których zostały wprowadzone zakazy wykonywania robót i czynności zgodnie z §3 ww. rozporządzenia. Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody. Najbliższe ujęcia wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdują się:

- na działce o nr ewid.: 434/8 obręb Stare Strącze, w odległości 419 metrów od obszaru przedsięwzięcia, składa się z 2 studni i posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych;
- na działce o nr ewid.: 344/69 obręb Lipinki, gmina Sława, w odległości 532 m od obszaru przedsięwzięcia, składa się z 3 studni i posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych.

Przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na przedmiotowe ujęcia. Ponadto z analizy map zagrożenia powodziowego wynika, że lokalizacja przeznaczona pod budowę sieci kanalizacyjnej znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego.

Planowana sieć kanalizacyjna będzie poprowadzona w większości w pasach istniejących dróg, poza jezdnią, natomiast tam gdzie będzie to niemożliwe rurociąg zostanie

ułożony w jezdni, pomiędzy dwoma miejscowościami - Stare Strącze i Lipinki. Odcinek sieci od strony miejscowości Stare Strącze będzie prowadzony w terenie zabudowanym - miejscowość w rejonie inwestycji posiada rozwinięty układ ulic. Natomiast odcinek od strony miejscowości Lipinki będzie wykonany w terenie niezabudowanym, jedynie na początkowym odcinku występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Tereny podlegające ochronie akustycznej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana bezpośrednio wzdłuż drogi. Szacuje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie wykraczał poza granicę działek inwestycyjnych jedynie podczas prowadzenia robót budowlanych oraz ewentualnej likwidacji, a po zakończeniu robót budowlanych oddziaływanie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może mieć miejsce emisja zanieczyszczeń do atmosfery wynikająca ze spalania paliw podczas pracy sprzętu i maszyn budowlanych oraz transportu materiałów budowlanych z wykorzystaniem samochodów ciężarowych. Możliwa jest również emisja pyłów podczas pracy maszyn budowlanych i samochodów. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, krótkotrwałe i ograniczone czasem trwania prac budowlanych. Podobnie jak uciążliwości związane z hałasem, które ustaną po zakończeniu prac. Na etapie realizacji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe związane z funkcjonowaniem budowy. Na placu budowy zastosowane zostaną przenośne, szczelne sanitariaty. Będą wytwarzane również odpady z grupy 15, 17 i 20 katalogu odpadów, które inwestor zobowiązuje się przekazać do dalszego zagospodarowania firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie zezwolenia lub jeżeli zajdzie konieczność tymczasowo składować na placu budowy w odpowiednio dostosowanych kontenerach i oznakowanych miejscach.

Na etapie eksploatacji zmniejszy się ilość substancji złotonnych i odorowych pochodzących ze ścieków z chwilą wprowadzenia zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejsce obecnego transportu ścieków pojazdami asenizacyjnymi, a tym samym nastąpi poprawa warunków sanitarnych na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz ochrona środowiska wodno-gruntowego. Przepompownia ścieków zlokalizowana na działce nr 884/5 obręb Stare Strącze zostanie wyposażona w filtry powietrza w studzience rozprężnej oraz na przewodach wentylacyjnych komory. Docelowo inwestor przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości oraz m. Nowe Strącze. Etap eksploatacji nie będzie wiązał się ze zjawiskami niepożądanymi, takimi jak: emisja hałasu, wibracji czy odpadów.

Przy analizowaniu możliwości wystąpienia kumulacji oddziaływania brane były pod uwagę przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ustalono, że oddziaływanie skumulowane nie będzie miało miejsca, ze względu na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę skalę oraz położenie inwestycji w znacznej odległości od granic państwa (ok. 105 km w linii prostej) nie przewiduje się transgranicznego charakteru oddziaływania inwestycji na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na potencjalne zmiany klimatu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka, gdzie różnorodność biologiczna jest niewielka. Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na lokalny krajobraz.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z uwagi na rodzaj, zakres oraz lokalizację inwestycji zakłada się, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej jest bardzo niskie, a wręcz pomijalne.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, orzeczono jak na wstępie.

## POUCZENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 informacja o niniejszej decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku pod numerem 103/2022 oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, tablicach ogłoszeń w miejscowościach Krzepielów i Krążkowo oraz umieszczeniu na stronie internetowej <https://bip.slawa.pl/>.

Od decyzji służy stronie, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



BURMISTRZ

mgr Cezary Sadrakuta

### Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o. o.  
na adres pełnomocnika: Bożena Markowska-Motowidło
2. pozostałe strony w trybie art. 74 ust. 3 ustawy ooś
3. a/a

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
4. Starosta Wschowski – zgodnie z art. 86a ustawy ooś (decyzja ostateczna)

Od niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej w wysokości 205 zł zgodnie z pkt 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

St. Inspektor Łukasz Dziecioł



Sława, 29 listopada 2022 r.

ROŚ.6220.14.2022

**Załącznik nr 1**

**CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze – cz.1,  
gmina Sława.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Strącze - 1 etap. W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacji grawitacyjnej w zachodniej części miejscowości Stare Strącze z odprowadzeniem ścieków ciśnieniowo do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Lipinkach. Inwestor zakłada wykonanie rurociągu tłoczego poza terenem zabudowanym metodą bezwykopową, jednak dopuszcza jego ułożenie w wykopach otwartych (w pasach drogowych) wraz z przywróceniem nawierzchni do stanu istniejącego. Przedsięwzięcie będzie obejmowało łącznie budowę:

- 2,5 km kanałów grawitacyjnych PCV fi 200 (kolektory główne),
- 0,6 km kanałów grawitacyjnych PCV fi 160 (odgałęzienia do granic posesji),
- 3,9 km rurociągu tłoczego PE-RC fi 110-125,
- przepompownię ścieków o średnicy fi 1500 - 1 kpl.

Zebrane ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Krążkowo poprzez system kanalizacyjny w m. Lipinki.

Zakłada się, że przedsięwzięcie obejmować będzie następujące rodzaje robót budowlanych:

1. Prace rozbiórkowe:
  - rozbiórka istniejących nawierzchni dróg w miejscu układania sieci,
  - usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie,
  - rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną.
2. Roboty ziemne i odwodnieniowe (wykonanie umocnień wykopów, odwodnienie, ewentualna wymiana gruntów).
3. Usunięcie kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą infrastrukturą techniczną.
4. Roboty sieciowe (wykonanie przewodów ciśnieniowych) w wykopach otwartych oraz technikami bezwykopowymi.
5. Obiekty technologiczne:
  - budowa przepompowni ścieków w m. Stare Strącze,
  - budowa studni czyszczakowych, studni z zaworem na i odpowietrzającym, rozprężnej na trasie rurociągu tłoczego.
6. Odbudowa dróg wraz z infrastrukturą.
7. Dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na obszarze miejscowości Stare Strącze i Lipinki w gminie Sława. Numery działek ew. na których przedsięwzięcie będzie realizowane:

- miejscowość Stare Strącze obręb 0015, jednostka ewidencyjna: 081201\_5.0015 dz. nr 712, 819, 16/5, 16/4, 883, 884/5, 868, 838, 829, 1253, 823/7, 823/9, 803/7, 809, 814,
- miejscowość Lipinki obręb 0008, jednostka ewidencyjna 081201\_5.0008 dz. nr 381, 502.

**BURMISTRZ**

*mgr Cezary Sadrakula*