

**KOSZTORYS OFERTOWY  
NA ROBOTY REMONTOWE W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁAWIE**

<i><b>Lp</b></i>	<i><b>Podstawa wyceny</b></i>	<i><b>Opis robót</b></i>	<i><b>j. m</b></i>	<i><b>Ilość</b></i>	<i><b>Cena</b></i>	<i><b>Wartość</b></i>
<b>I. HYDRANTY NA 4-KONDYGNACJACH</b>						
1.		Podejścia dopływowe do hydrantu pożarowego na ścianie o Ø 50mm rura stalowa ocynkowana	szt	4.0		
2.		Zawór hydrantowy o Ø nominalnej 50mm montowany w ścianie	szt	4.0		
3.		Rurociąg stalowy ocynkowany Ø 50mm o połączeniu gwintowanym na ścianach w budynku	m	27.80		
4.		Przebicie otworów o powierzchni do 0.05m <sup>2</sup> w elementach z betonu o gr. do 40cm oraz osadzenie tulei ochronnych z PCV	szt	8.0		
5.		Szafki hydrantowe naścienne + hydranty wewnętrzne z szafkami nadtynkowymi o ciśnieniu roboczym od 0.80-1.20 MPa, kompletne wyposażone oznakowane „Hydrant wewnętrzny oraz Gaśnica nr certyfikatu z instrukcją obsługi	szt	4.0		
6.		Wykonanie zestawu wodomierzowego wg projektu tj. trójnik, kołnierz gwint DN50; zasuwa kołnierzowa DN50; filtr kołnierzowy DN50; wodomierz sprzężony MWN/JS 50/2,5-S DN50; zawór skażeniowy DN50 typ EA;	komplet	1.0		
<b>II. REMONT PIWNICY</b>						
<b>ROBOTY MUROWE</b>						
7.		Okładziny na stropie z płyt gipsowo-kartonowe o gr 12.5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednostronnie o rozstawie profili nośnych co 40cm	m <sup>2</sup>	77.26		
8.		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym , pokrycie jednostronne 25-01 jednowarstwowe , rozstaw słupków 60cm	m <sup>2</sup>	81.62		
<b>POSADZKI I GLAZURA ŚCIENNA</b>						
9.		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 10cm	m <sup>3</sup>	0.18		
10.		Naprawa - jednokrotnie gruntowanie podłoża pod kleje	m <sup>2</sup>	5.23		
11.		Posadzki z płytek gresowych, antypoślizgowych o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą gat.I	m <sup>2</sup>	82.49		
12.		Wykonanie cokolika z płytek gresowych o wysokości 10cm	m	42.40		
13.		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20cm gat.I	m <sup>2</sup>	29.00		
<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>						
14.		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2.0m <sup>2</sup>	szt	1.0		
15.		Wykonanie krat okiennych 90x60cm	szt	3.0		
16.		Ościeżnica drzwiowa stalowa 80x200cm	szt	1.0		
17.		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 80x200cm , klamka i szyldy standardowe malowane oraz zamek z wkładką	szt	1.0		

		patentową. Drzwi z odzysku z pomieszczenia na II-piętrze				
18.		Wykonanie drzwi ognioodpornych i antywłamaniowych do archiwum pokój P02	m <sup>2</sup>	1.80		
<b>MALOWANIE</b>						
19.		Szpachlowanie gipsem szpachlowym wykonanie ręcznie na ścianie i suficie	m <sup>2</sup>	162.36		
20.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	162.36		
21.		Czyszczenie i malowanie ościeżnic stalowych	m <sup>2</sup>	1.60		
<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>						
22.		Wykonanie rusztu ażurowego pod kable długość 25-90cm	m	25.90		
23.		Wykonanie wentylacji wymuszonej za pomocą wentylatora wyciągowego	szt	2.0		
<b>ROBOTY WODNOKANALIZACYJNE</b>						
24.		Rurociąg z PCV kanalizacyjnej o średnicy 50mm w budynku na wcisk	m	3.0		
25.		Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”	kpl	1.0		
26.		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1.0		
27.		Grzejnik stalowy łazienkowy o wysokości 800mm	szt	1.0		
28.		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. 15mm	szt	1.0		
29.		Grzejniki stalowe dwupłytkowe Purmo o wys.600-900mm i długości 1600mm	szt	4.0		
30.		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniu spawanym o śr.22mm	m	93.60		
31.		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniu spawanym o śr.28mm	m	43.20		
32.		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniu spawanym o śr.35mm	m	25.50		
33.		Rurociąg w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22mm o połączeniu lutowanym	m	87.60		
34.		Rurociąg w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28mm o połączeniu lutowanym	m	43.20		
35.		Rurociąg w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35mm o połączeniu lutowanym	m	25.50		
36.		Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.o na gorąco	urz	1.0		
37.		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15mm	szt	4.0		
38.		Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15mm	szt	5.0		
39.		Izolacja rur taśmą poliuretanową gr 13mm o zamkniętej strukturze koloru czerwonego	m	156.30		
40.		Czerpnia powietrza:5-nawiertów w drzwiach wejściowych	szt	1.0		
<b>III. POŁOŻENIE GRANITU</b>						
<b>GRANIT - PARTER</b>						
41.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie	m <sup>2</sup>	83.557		
42.		Rozbiórka posadzek betonowych o gr. do 8cm	m <sup>3</sup>	6.147		
43.		Posadzki cementowe zatarte na ostro o gr 6cm	m <sup>2</sup>	76.84		

44.		Dopłata za zbrojenie siatką stalową posadzek	m <sup>2</sup>	76.84		
45.		Montaż posadzek z płytki granitowej gr 10mm, gat.I wg wzoru inwestora	m <sup>2</sup>	76.84		
46.		Montaż cokolika granitowego o wysokości 10cm	m	67.17		
<b>GRANIT I-PIĘTRO</b>						
47.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie	m <sup>2</sup>	70.734		
48.		Rozbiórka posadzek betonowych o gr. do 8cm	m <sup>3</sup>	5.245		
49.		Posadzki cementowe zatarte na ostro o gr 6cm	m <sup>2</sup>	65.56		
50.		Dopłata za zbrojenie siatką stalową posadzek	m <sup>2</sup>	65.56		
51.		Montaż posadzek z płytki granitowej gr 10mm, gat.I wg wzoru inwestora	m <sup>2</sup>	65.56		
52.		Montaż cokolika granitowego o wysokości 10cm	m	51.74		
<b>GRANIT II-PIĘTRO</b>						
53.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie	m <sup>2</sup>	71,932		
54.		Rozbiórka posadzek betonowych o gr. do 8cm	m <sup>3</sup>	5.285		
55.		Posadzki cementowe zatarte na ostro o gr 6cm	m <sup>2</sup>	66.06		
56.		Dopłata za zbrojenie siatką stalową posadzek	m <sup>2</sup>	66.06		
57.		Montaż posadzek z płytki granitowej gr 10mm, gat.I wg wzoru inwestora	m <sup>2</sup>	66.06		
58.		Montaż cokolika granitowego o wysokości 10cm	m	58.72		
<b>KLATKA SCHODOWA</b>						
59.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie	m <sup>2</sup>	38,332		
60.		Warstwy wyrównawcze stopni schodowych	m <sup>2</sup>	24,578		
61.		Wykonanie stopni schodowych 136x(29+17.5), płyty spocznikowej szt.2 wg wzoru płytki granitowej inwestora	m <sup>2</sup>	35.288		
62.		Montaż cokolika granitowego o wysokości 10cm	m	30.44		
<b>ROBOTY MALARSKIE</b>						
63.		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego wykonanie ręcznie na ścianie na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	46.17		
64.		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego wykonanie ręcznie na ścianie na podłożu z tynku, prostowanie ścian przyjęto 30% powierzchni całkowitej	m <sup>2</sup>	14.508		
65.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	94.53		
66.		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	43.20		
67.		Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	43.20		
68.		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego wykonanie ręcznie na ścianie na podłożu z tynku. Prostowanie Ścian	m <sup>2</sup>	43.20		
69.		Wykonanie lamperii natryskowej Diacolor	m <sup>2</sup>	43.20		
70.		Demontaż balustrady schodowej	m	16.50		
71.		Balustrady schodowe wg wzoru inwestora	m	16.50		
72.		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m	2.40		

<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>						
73.		Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowego o dł.2.0m	szt	2.0		
74.		Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900mm i długości 1200mm Purmo lub równoważne	szt	2.0		
75.		Rurociąg c.o. miedziany o średnicy 15mm o połączeniu lutowanym na ścianach budynku	m	20.0		
<b>IV. PARTER</b> <b>ROBOTY MUROWE</b>						
76.		Rozbiórka ścianki z cegły gr 12cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	8.75		
77.		Ścianki działowe z betonu komórkowego gr 12cm	m <sup>2</sup>	3.60		
78.		Tynk wewnętrzny zwykły kat.III wykonanych ręcznie na ścianach w pomieszczeniach biurowych	m <sup>2</sup>	9.10		
<b>STOLARKA OKIENNA</b>						
79.		Wykucie z muru parapetów okiennych betonowych z lastryko	m	16.80		
80.		Obsadzenie prefabrykowanych parapetów okiennych z PCV 240x30cm szt.6 i 120x30cm szt.2	szt	8.0		
<b>POSADZKI</b>						
81.		Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	22.99		
82.		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwa szpachli o gr 1mm	m <sup>2</sup>	22.99		
83.		Posadzki z płytek gresowych, antypoślizgowe, układane metodą zwykłą gat.I	m <sup>2</sup>	22.99		
84.		Cokolik z płytek gresowych o wysokości 10cm	m	12.94		
<b>GLAZURA ŚCIENNA</b>						
85.		Licowanie ścian płytkami na klej do 200cm wysokości gat.I	m <sup>2</sup>	24.40		
<b>ROBOTY MALARSKIE</b>						
86.		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	79.39		
87.		Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	79.39		
88.		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego wykonanie ręcznie na ścianie na podłożu z tynku. Prostowanie ścian	m <sup>2</sup>	79.39		
89.		Lamperia natryskowa typu Diacolor na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>	79.39		
90.		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	61.37		
91.		Mycie po robotach malarskich posadzek, wykładzin i płytek	m <sup>2</sup>	61.37		
<b>ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>						
92.		Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na suficie na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych 40cm	m <sup>2</sup>	61.37		
93.		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego wykonanie ręcznie na suficie na podłożu z tynku.	m <sup>2</sup>	117.39		

94.		Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	178.76		
95.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	178.76		
96.		Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	550.03		
97.		Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą z włókna szklanego do malowania	m <sup>2</sup>	550.03		
98.		Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	550.03		
99.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tapet bez gruntowania	m <sup>2</sup>	550.03		
100.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitu z gruntowaniem – Sala posiedzeń	m <sup>2</sup>	250.53		
<b>POZOSTAŁE ROBOTY MALARSKIE</b>						
101.		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m	10.40		
102.		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr. do 50mm	m	74.72		
<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>						
103.		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni 2 m	szt	14.0		
104.		Skrzydła drzwiowe płytowe typu Porta wraz z ościeżnicą regulowaną , (lub równoważne) szyldy i klamki mosiężno podobne oraz zamek z wkładką patentową 80x200cm	szt	12.0		
105.		Wymiana krutek wentylacyjnych	szt	7.0		
106.		Obudowa rur kanalizacyjnych z płyty regipsowej na stelażu metalowym gr 12.5mm o wysokości 3.20m	m <sup>2</sup>	1.28		
<b>INSTALACJA WODNOKANALIZACYJNA</b>						
107.		Wykonanie przyłącza wod-kan do zmywarki i wyparzarki	kpl	1.0		
108.		Zlewozmywak 2-komorowy z tworzywa sztucznego na szafce	szt	1.0		
109.		Bateria umywalkowa o średnicy 15mm z przyłączem	szt	1.0		
<b>V. I-PIĘTRO ROBOTY MUROWE</b>						
110.		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zap.cem.	m <sup>3</sup>	6.775		
111.		Wykucie z muru okna 235x217cm wraz z parapetem betonowym	m <sup>2</sup>	5.10		
112.		Rozbiórka istniejących ścianek działowych gr 12cm z cegły na zaprawie cem-wap	m <sup>2</sup>	48.30		
113.		Ścianka działowa z betonu komórkowego gr 12cm	m <sup>2</sup>	52.70		
114.		Zamurowanie ściany gr 24cm z betonu komórkowego	m <sup>2</sup>	16.08		
115.		Słupki i filarki o wymiarach 24x36cm o wysokości 2*2.8m	m	5.60		
116.		Wykonanie przesklepień i osadzenie belek stalowych z osiatkowaniem, dwuteownik 2x220, l=400cm	m	8.0		
117.		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19; 120szt.8; 150 szt.2.0	m	12.60		
118.		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni 2 m	szt	24.0		

119.	Tynk wewnętrzny kat III cem-wap wykonany ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m <sup>2</sup>	114.32		
<b>POSADZKI</b>					
120.	Zerwanie posadzek z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>	11.70		
121.	Rozebranie posadzki z panelu podłogowego	m <sup>2</sup>	42.53		
122.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m <sup>3</sup>	1.20		
123.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii płynnej 2-składnikowej	m <sup>2</sup>	12.00		
124.	Posadzki cementowa zatarta na ostro o gr 6cm wraz z ułożeniem siatki stalowej przeciwskurczowej	m <sup>2</sup>	12.00		
125.	Rozebranie glazury podłogowej	m <sup>2</sup>	45.21		
126.	Posadzka z płytki gresowej antypoślizgowej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	16.88		
127.	Cokolik z płytki gresowej o wysokości 10cm	m	13.04		
128.	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna	m	109.40		
129.	Wykonanie posadzki z panelu podłogowego	m <sup>2</sup>	150.52		
130.	Wymiana cokolików 2x10cm z drewna liściastego	m	80.22		
131.	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach nr 102a; 102b; 102c; 102d; 102e	m <sup>2</sup>	129.89		
132.	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>	129.89		
<b>GLAZURA ŚCIENNA</b>					
133.	Rozebranie (skucie) płytek ściennych	m <sup>2</sup>	31.19		
134.	Licowanie ścian płytkami 20x20cm na klej	m <sup>2</sup>	39.09		
135.	Obudowa rur kanalizacyjnych z płyty regipsowej na stelażu metalowym gr 12.5mm o wysokości 3.20m	m <sup>2</sup>	7.74		
<b>ROBOTY MALARSKIE-LAMPERIE</b>					
136.	Ługowanie farby olejnej yz tynku ścian	m <sup>2</sup>	81.54		
137.	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	81.54		
138.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego. Prostowanie ścian	m <sup>2</sup>	108.32		
139.	Wykonanie lamperii natryskowej typu Diacolor na uprzednio przygotowanej powierzchni	m <sup>2</sup>	108.32		
140.	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	60.32		
141.	Mycie po robotach malarskich posadzek, wykładzin, płytek	m <sup>2</sup>	60.32		
<b>ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>					
142.	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na suficie na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych 40cm	m <sup>2</sup>	60.32		
143.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego wykonanie ręcznie na suficie i ścianie na podłożu	m <sup>2</sup>	412.17		
144.	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	382.20		
145.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, bez gruntowania sufitów	m <sup>2</sup>	382.20		

146.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, z gruntowaniem ścian	m <sup>2</sup>	848.30		
147.		Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	511.93		
148.		Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą z włókna szklanego do malowania	m <sup>2</sup>	511.93		
<b>POZOSTAŁE RBOTY MALARSKIE</b>						
149.		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m	9.50		
150.		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr. do 50mm	m	95.60		
<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>						
151.		Skrzydła drzwiowe płytowe typu Porta wraz z ościeżnicą regulowaną , (lub równoważne) szyldy i klamki mosiężno podobne oraz zamek z wkładką patentową 80x200cm	szt	12.0		
152.		Skrzydła drzwiowe płytowe typu Porta wraz z ościeżnicą regulowaną , (lub równoważne) szyldy i klamki mosiężno podobne oraz zamek z wkładką patentową 100x200cm	szt	1.0		
153.		Montaż progu w drzwiach	m	0.80		
154.		Drzwi dwuskrzydłowe 145x200cm przeszklone drewniane, zachować kolorystykę i wzór stolarki istniejącej w USC	szt	1.0		
155.		Demontaż kraty stalowej i drzwi	m <sup>2</sup>	7.20		
156.		Wykonanie nowej kraty stalowej o wymiarach 00x240cm oraz drzwi przesuwnych o wymiarach 115x200cm wg wzoru inwestora	m <sup>2</sup>	9.50		
157.		Wykucie parapetów betonowych 240x30 szt.9; 120x30 szt.4.0	szt	13.0		
158.		Montaż prefabrykowanych parapetów okiennych z PCV 240x30 szt.9; 120x30 szt.4.0	szt	13.0		
159.		Demontaż opraw kinkietów i opraw świetlnych	szt	11.0		
<b>INSTALACJA WODNOKANALIZACYJNA</b>						
160.		Rurociąg miedziany o śr.15mm o połączeniu lutowanym na ścianach budynku niemieszkal.	m	22.00		
161.		Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.110mm na ścianach w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	4.80		
162.		Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.75mm na ścianach w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	17.00		
163.		Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.50mm na ścianach w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	6.50		
164.		Zlewozmywak 2-komorowy z tworzywa sztucznego na szafce	szt	1.0		
165.		Baterie umywalkowe stojące o śr. 15mm	szt	2.0		
166.		Ustęp z spłuczką typu „Kompakt” dla niepełnosprawnych oraz uchwyty do podłogi dla niepełnosprawnych	kpl	1.0		
167.		Osprzęt do wykonania połączeń i przyłączy do zmywarek, wyparzacza itp	kpl	1.0		
168.		Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem dla niepełnosprawnych z uchwytem uchylnym	kpl	1.0		

169.	Bateria umywalkowa łokciowa dla niepełnosprawnych	szt	1.0		
170.	Wentylacja wymuszona z zastosowaniem wentylatora	szt	1.0		
171.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur miedzianych o śr. 15mm	szt	3.0		
172.	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr.15mm	szt	1.0		
173.	Grzejnik stalowy łazienkowy o wysokości 800mm	szt	1.0		
174.	Rurociąg miedziany o śr.25mm o połączeniu lutowanym na ścianach budynku niemieszkalnych	m	18.96		
175.	Grzejnik stalowy 2-płytkowy typu Purmo lub zamiennik o wysokości 600-900mm i długości 1600mm	szt	7.0		
176.	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o śr.50mm	szt	2.0		
177.	Montaż podgrzewacza 3.5 kW z zaworem czterpalnym	szt	1.0		
178.	Wymiana krtek wentylacyjnych	szt	12.0		
179.	Demontaż urządzeń kuchennych	kpl	1.0		
180.	Przyłącze wod-kan do zmywarki i wyparzacza	kpl	1.0		
<b>VI. II-PIĘTRO ROBOTY MUROWE</b>					
181.	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zap.cem.	m <sup>3</sup>	1.73		
182.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 80	szt	27.0		
183.	Rozbiórka istniejących ścianek działowych gr 12cm z cegły na zaprawie cem-wap	m <sup>2</sup>	22.05		
184.	Rozbiórka ścian drewnianych	m <sup>2</sup>	25.96		
185.	Ścianki działowe z betonu komórkowego gr 12cm	m <sup>2</sup>	33.45		
186.	Ściany budynku gr 24cm z betonu komórkowego	m <sup>2</sup>	1.83		
187.	Słupy i filarki 24x36cm z betonu komórkowego na zaprawie cem-wap. 2x2,80m	m	5.60		
188.	Ułożenie nadproży L-19 1.50m szt.2; 1.20 szt.2	m	5.40		
189.	Tynki wewnętrzne kat.III wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	79.58		
190.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym pojedynczych z pokryciem dwustronnym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	18.43		
191.	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym o rozstawie profili nośnych 40cm	m <sup>2</sup>	60.76		
<b>POSADZKI</b>					
192.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 10cm	m <sup>3</sup>	1.093		
193.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii płynnej 2-składnikowej	m <sup>2</sup>	12.32		
194.	Posadzki cementowa zatarta na ostro o gr 6cm wraz z ułożeniem siatki stalowej przeciwskurczowej	m <sup>2</sup>	12.32		
195.	Posadzka z płytki gresowej antypoślizgowej 30x30cm, metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	23.90		



<b>GLAZURA ŚCIENNA</b>						
196.		Skucie glazury ściennej	m <sup>2</sup>	70.65		
197.		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20cm	m <sup>2</sup>	83.43		
<b>STOLARKA OKIENNA</b>						
198.		Wykucie parapetów okiennych betonowych	m	34.80		
199.		Obsadzenie parapetów okiennych z PCV 240x0 szt.12; 120x30 szt.7	szt	19		
200.		Montaż okna uchylnego jednodzielnego z PCV 90x120	szt	1.0		
201.		Obudowa pionu kanalizacyjnego z regipsu gr 12.5mm na stelażu metalowym	m <sup>2</sup>	3.63		
<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>						
202.		Skrzydła drzwiowe płytowe typu Porta wraz z ościeżnicą regulowaną , (lub równoważne) szyldy i klamki mosiężno podobne oraz zamek z wkładką patentową 80x200cm	szt	23.0		
203.		Skrzydła drzwiowe płytowe typu Porta wraz z ościeżnicą regulowaną , (lub równoważne) szyldy i klamki mosiężno podobne oraz zamek z wkładką patentową 100x200cm	szt	2.0		
204.		Ponowny montaż drzwi wejściowych pokój nr 202	szt	1.0		
205.		Demontaż kraty stalowej 3.0x240m	m <sup>2</sup>	7.20		
206.		Wykonanie nowej kraty ściennej 3.0x2.40 + drzwi przesuwne 115x200cm wg wzoru inwestora	m <sup>2</sup> szt	7.20 2.30		
<b>ROBOTY MALARSKIE - LAMPERIA</b>						
207.		Ługowanie farby olejnej z tynku	m <sup>2</sup>	93.06		
208.		Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	93.06		
209.		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego. Prostowanie ścian	m <sup>2</sup>	93.06		
210.		Lamperia natryskowa typu Diacolor	m <sup>2</sup>	93.06		
211.		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	60.76		
212.		Mycie po robotach malarskich posadzek,wykładzin itp.	m <sup>2</sup>	60.76		
213.		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m	29.20		
214.		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr. do 50mm	m	93.30		
215.		Wymian kratki wentylacyjnej do przewodów murowych]	szt	21.0		
<b>ROBOTY MALARSKIE – ŚCIANY I SUFITY</b>						
216.		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o gr 3mm z gipsu szpachlowego wykonanie ręcznie na suficie na podłożu z tynku.	m <sup>2</sup>	475.51		
217.		Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	355.61		
218.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, bez gruntowania sufitów	m <sup>2</sup>	355.61		
219.		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, z gruntowaniem ścian	m <sup>2</sup>	788.42		
220.		Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	788.42		

221.		Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą z włókna szklanego do malowania	m <sup>2</sup>	788.42		
<b>INSTALACJA WODNOKANALIZACYJNA</b>						
222.		Rurociąg miedziany o śr.15mm o połączeniu lutowanym na ścianach budynku niemieszkal.	m	23.58		
223.		Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.110mm na ścianach w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	2.50		
224.		Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.75mm na ścianach w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	9.50		
225.		Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.50mm na ścianach w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	3.0		
226.		Zlewozmywak 2-komorowy z tworzywa sztucznego na szafce	szt	1.0		
227.		Baterie umywalkowe stojące o śr. 15mm	szt	5.0		
228.		Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2.0		
229.		Ustęp z spłuczką typu „Kompakt” dla niepełnosprawnych oraz uchwyty do podłogi dla niepełnosprawnych	kpl	1.0		
230.		Osprzęt do wykonania połączeń i przyłączy do zmywarek, wyparzacza itp	kpl	3.0		
231.		Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem dla niepełnosprawnych z uchwytem uchylnym	kpl	1.0		
232.		Bateria umywalkowa łokciowa dla niepełnosprawnych	szt	1.0		
233.		Montaż wentylacji wymuszonej przez zastosowanie wentylatora wyciągowego	szt	2.0		
234.		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur miedzianych o śr. 15mm	szt	4.0		
235.		Zawory odpowietrzające automatyczne o śr.15mm	szt	2.0		
236.		Grzejnik stalowy łazienkowy o wysokości 800mm	szt	3.0		
237.		Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” wraz z przyłączem	szt	2.0		
238.		Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym z podporą ruchomą	kpl	1.0		
239.		Demontaż baterii umywalkowych, umywalek, muszli itp	szt	8.0		
240.		Montaż podgrzewacza 3.5 kW z zaworem czepalnym	szt	1.0		
		<b>WARTOŚĆ</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>OGÓŁEM</b>				