

Sława, dnia 17 lutego 2020 r.

## ZAPYTANIE

Gmina Sława zamierza dokonać **zakupu wraz z dostawą toru przeszkód i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie.**

W związku z powyższym prosimy o podanie cen za poszczególne pozycje wyszczególnione w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Zakupione umundurowanie należy dostarczyć do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie w terminie do 30.04.2020 r.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony towar.

Ofertę cenową prosimy dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym do dnia **24.02.2020 r. do godz. 10:00** na adres e-mail: [przetargi@slawa.pl](mailto:przetargi@slawa.pl), na adres Urzędu z dopiskiem „Tor przeszkód i wyposażenie dla OSP Sława”.

Zamawiająca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Krzysztof Ciustowski*  
Z-ca BURMISTRZA

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

....., dnia .....

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**zakup toru przeszkód i wyposażenia dla OSP Sława**

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: .....

REGON: .....

Adres e-mail: .....

Telefon: .....

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:

L.p.	Opis	Ilość	Cena brutto za szt.	Cena brutto
1	<b>Tor przeszkód:</b> <u>ćwiczenia bojowe:</u> - oznaczenia funkcyjnych - nr startowe - 1 kpl. - noszak do węży - 6 szt. - łącznik startowy - 1 szt. - rów wodny – 1 szt. - płotek drewniana ściana - 1 szt. - tunel – 1 kpl. - kładka – 1 szt. - pojemnik na noszaki – 1 szt. - hydronetka metalowa MDP - 2 szt. - listwa - 2 szt. - tarcza nalewowa z akumulatorem - 2 szt. - stanowisko przyrządów i armatur – 1 szt. - stanowisko węzłów – 1 szt. <u>bieg sztafetowy:</u> - pałeczka sztafetowa- prądownica PW-52 – 1 szt. - drewniana drabina ścienna – 1 szt. - płyta pod wąż i gaśnicę – 2 szt. - stojak z poprzeczką – 1 szt. - płotek lekkoatletyczny – 1 szt.	1 szt.		
2	<b>Wąż sportowy tłoczny W 52-20</b> Średnica wewnętrzna: 52 (-0,5 / +1,5) Długość: 20 (+/- 0,5 m) Ciśnienie robocze Pr: max 1.5 MPa Ciśnienie próbne Pp: 2.25 MPa	4 szt.		

	<p>Ciśnienie rozrywające: 4.5 MPa  Waga węza dł. 20m z łącznikami aluminiowymi:  max. 5.4 kg  oplot – okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej,  wykładzina wewnętrzna: poliuretan (PU)  powłoka zewnętrzna (PW): z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem  odporność na niskie temperatury: do -30°C</p>			
3	<p><b>Wąż tłoczny sportowy W 75-20</b>  Średnica wewnętrzna: 75 (-0,5 / +1,5)  Długość: 20 (+/- 0,5 m)  Ciśnienie robocze Pr: max 1.5 MPa  Ciśnienie próbne Pp: 2.25 MPa  Ciśnienie rozrywające: 4.5 MPa  Waga węza dł. 20m z łącznikami aluminiowymi:  max. 8,5 kg  oplot – okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej,  wykładzina wewnętrzna: poliuretan (PU)  powłoka zewnętrzna (PW): z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem  odporność na niskie temperatury: do -30°C</p>	2 szt.		
4	<p><b>Wąż ssawny sportowy W110</b> 2,5m do motopompy</p>	2 szt.		
5	<p><b>Wąż tłoczny 52 MDP CTIF</b> – 15 m.</p>	4 szt.		
6	<p><b>Obuwie</b> na zawody sportowo pożarnicze  Podeszwa gumowa ze specjalnymi wypustkami zwiększającymi przyczepność.  Obuwie lekkie wykonane ze skóry.  Obuwie ma posiadać atesty lub certyfikaty.</p>	10 par		
7	<p><b>Prądownica sportowa</b>  Specyfikacja produkty  Max ciśnienie: 1,6 – 2,0 MPa  Waga (bez złączki): 405 - 470 g  Długość do kłta: 430 - 445 mm  Materiał: aluminium  Pyszczyk: 12,00 - 12,5 mm</p>	2 szt.		
8	<p><b>Ubranie startowe</b>  kolor – granatowy,  spinane ekspresem w pasie z logo OSP Sława i herbem</p>	10 kpl		
9	<p><b>Rozdzielacz sportowy:</b>  - waga: 4,93 kg  - ciśnienie robocze: 1,6 MPa  - wysokość: 205 mm  - szerokość: 360 mm  - głębokość: 340 mm  - wejście: 1xW75</p>	1 szt.		

	- wyjście: 2xW52, 1xW75			
10	<b>Buty strażackie podkute:</b> - cholewka wykonana ze skóry bydlęcej - wnętrze buta skóra podszewkowa - język buta skórzany wszyty wysoko - system sznurowania: oczka - system montażu obuwia klejono-przeszywany - podeszwa buta skórzana podbita ćwiekami - obcas buta skórzany zakończony gumą na niej zamontowana podkówka żelazna przeznaczona do tego typu obuwia - wkładki wojskowe plastikowe przeciwpotne	6 par		

Zamawiająca informuje, że wszelkie rozmiary zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu zlecenia.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.
5. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr 119 s. 1 – „RODO”).
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....  
(podpis osoby upoważnionej)